



**Kontrolka AD16-16A,
niebieska LED, 12V, PCV**

*Opis: Kontrolka niebieska LED, 12V
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor
świecenia niebieski.*

26631

Index: KONT-16-12-BL1



**Kontrolka AD16-16A, biała
LED, 12V obud. PCV**

*Opis: Kontrolka biała, LED, 12V
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor
świecenia (barwa) biały zimny.*

53739

Index: KONT-16-12-W1



**Kontrolka AD16-16A, żółta
LED, 12V obud. PCV**

*Opis: Kontrolka żółta, LED, 12V
AC/DC obudowa plastikowa. Kolor
świecenia żółty*

10439

Index: KONT-16-12-Y1



**Kontrolka LAS1-AY-D/Y,
12V AC/DC żółta 16mm**

*Opis: Kontrolka LAS1-AY-D/Y, 12V
AC/DC 16mm żółta. Otwór
montażowy- 16mm
Napięcie pracy - 12V AC/DC
Rodzaj styków: konektory*

10472

Index: KONT-16A-12-Y



**Kontrolka AD16-16C, 12V
AC/DC niebieska
16mm/47mm**

*Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC
16mm niebieska. Otwór montażowy
- 16 mm, L=47mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe*

10534

Index: KONT-16C-12-BL



**Kontrolka AD16-16C, 12V
AC/DC zielona
16mm/47mm**

*Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC
16mm zielona. Otwór montażowy -
16 mm, L=47mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe
Producent; APT*

19684

Index: KONT-16C-12-G



**Kontrolka AD16-16C, 12V
AC/DC czerwona
16mm/47mm**

*Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC
16mm czerwona. Otwór montażowy
- 16 mm, L=47mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe*

31283

Index: KONT-16C-12-R



**Kontrolka AD16-16C, 12V
AC/DC żółta 16mm/47mm**

*Opis: Kontrolka AD16-16C 12VDC
16mm żółta. Otwór montażowy - 16
mm, L=47mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe
Producent; APT*

55240

Index: KONT-16C-12-Y




**Kontrolka AD16-16E, 12V
AC/DC niebieska
16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC
16mm niebieska . Otwór montażowy
- 16 mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe

22360

Index: KONT-16E-12-BL




**Kontrolka AD16-16E, 12V
AC/DC zielona
16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC
16mm zielona. Otwór montażowy -
16 mm, L=51mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe
Producent: OPNOW

53736

Index: KONT-16E-12-G




**Kontrolka AD16-16E, 12V
AC/DC żółta 16mm/51mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 12VDC
16mm żółta . Otwór montażowy - 16
mm, L=51mm
Napięcie pracy - 12V DC
Rodzaj styków: śrubowe

53737

Index: KONT-16E-12-Y



**Kontrolka AD16-16E, 230V
czerwona 16mm/39mm**

Opis: Lampka kontrolna
AD16-16E/R-230; średnica 16mm;
podświetlenie LED czerwone; 230V;
połączenia śrubowe; kolor obudowy
czarny; IP40; długość 48,5mm;
głębokość zabudowy 39mm;
producent Onpow.

10189

Index: KONT-16E-230-R

U= 230V




**Kontrolka AD16-16E, 24V
AC/DC niebieska 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm niebieska . Otwór montażowy
- 16 mm
Napięcie pracy - 24V DC
Rodzaj styków: śrubowe

10418

Index: KONT-16E-24-BL





**Kontrolka AD16-16E, 24V
AC/DC zielona 16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm zielona . Otwór montażowy -
16 mm
Napięcie pracy - 24V DC
Rodzaj styków: śrubowe

23723

Index: KONT-16E-24-G




**Kontrolka AD16-16E, 24V
AC/DC pomarańczowa
16mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm pomarańczowa . Otwór
montażowy - 16 mm, L=51mm
Napięcie pracy - 24V DC
Rodzaj styków: śrubowe

25615

Index: KONT-16E-24-O



**Kontrolka AD16-16E, 24V
AC/DC czerwona 16mm/39mm**

Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm czerwona . Otwór montażowy
- 16 mm
Napięcie pracy - 24VDC. Rodzaj
styków: śrubowe.

10428

Index: KONT-16E-24-R






Ø_{otw}=16mm

**Kontrolka AD16-16E; 24V
AC/DC; biała; 16mm /39**

*Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm biała . Otwór montażowy - 16
mm
Napięcie pracy - 24V DC
Rodzaj styków: śrubowe*

28406

Index: KONT-16E-24-W



**Kontrolka AD16-16E, 24V
AC/DC żółta 16mm/ 51mm**

*Opis: Kontrolka AD16-16E 24VDC
16mm żółta . Otwór montażowy - 16
mm, L=51mm
Napięcie pracy - 24V DC
Rodzaj styków: śrubowe*

17804

Index: KONT-16E-24-Y



**Kontrolka LED 12V;
metalowa zielona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 16mm 12VAC/DC metalowa
kolor zielony; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 16mm*

07884

Index: KONT-16M-12-G



**Kontrolka LED 12V;
metalowa czerwona; 16mm**

*Opis: Kontrolka wandaloodporna
LED 16mm 12VAC/DC metalowa
kolor czerwony; dioda w oprawce
metalowej.
- Napięcie zasilania: 12V
- Średnica otworu: 16mm*

07885

Index: KONT-16M-12-R



**Kontrolka fi 16mm,
czerwona LED, 230V obud.
metal**

*Opis: Lampka kontrolna
wandaloodporna; 16mm, płaska,
stal nierdzewna, do lutowania; LED
matowy czerwony, IP 68, IK10,
15mA, 230VAC, żywotność: 40.000
godzin; dioda w oprawce metalowej.*

27803

Index: KONT-16M-230-R